

Commande manuelle H3T-M

La commande manuelle H3T-M fonctionne avec le protocole de communication BUS propriétaire de UMEC, une plateforme logicielle flexible développée pour permettre aux clients de choisir les fonctions de boutons souhaitées, selon diverses applications, avec un seul et même combiné.




Spécifications & options

- Application principale : Médical
- Nombre de touches disponibles : 10 max.
- Indice de protection : IPX4
- Aspect & couleur du boîtier : Gris clair texturé RAL 7035
- Avec crochet pour un positionnement facile
- Longueur du câble : 880 mm avec spirale de 420mm
- En option : écartement du crochet - 50 mm

Compatibilité


Produit	Modèle	Exigences de compatibilité
Boîtier de contrôle	BC6C-M	- Prise DIN Type H ou Type V 7 broches
	BC5P-M, BC41-M	- Prise DIN Type V 7 broches
Accessoires	JB1, Boîtier de dérivation JB3, Bouton Stop SB1	- Prise DIN Type H 7 broches



Prise DIN 7 broches




Type H




Type V



Gamme BUS







Dimensions



Panneau standard

Code	A		B		C		D	
Moteur	2 pilotes		2 pilotes		3 pilotes		3 pilotes	
Définition des touches	1+	1-	1+	1-	1+	1-	1+	1-
	2+	2-	2+	2-	2+	2-	2+	2-
	1+2+	1-2-	1+2+	1-2-	1+2+	1-2-	1+2+	1-2-
					3+	3-	3+	3-
Panneau								

Code	E		F		G		H	
Moteur	4 pilotes		4 pilotes		4 pilotes		4 pilotes	
Définition des touches	1+	1-	1+	1-	1+	1-	1+	1-
	2+	2-	2+	2-	2+	2-	2+	2-
	1+2+	1-2-	1+2+	1-2-	1+2+	1-2-	1+2+	1-2-
	3+4+	3-4-	3+4+	3-4-	3+4+	3-4-	3+4+	3-4-
					3+4-	3-4+	3+4-	3-4+
Panneau								

Nomenclature

H3T-M - 08 - 3 E V - 0 0	
Nombre de touches	06 : 6 touches 08 : 8 touches 10 : 10 touches
Crochet	3 : Crochet standard (30 mm) 5 : Écartement crochet large (50 mm)
Panneau	(Cf. Panneau standard)
Prises	V : Prise DIN Type V H : Prise DIN Type H
Réservé	0
Réservé	0

Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la conformité des produits UMEC à son application. Dans le cadre du processus d'amélioration continue, les produits répertoriés sur le site web de UMEC sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. UMEC se réserve le droit d'arrêter la vente ou de retirer tout produit affiché sur le site web ou répertorié dans ses catalogues