

Commande manuelle HS12L

Le HS12L est une commande manuelle spécialement conçue pour les lève-patients, dotée d'une conception étanche IPX6 et d'une interface d'utilisation simple.

Elle possède un indicateur LED (en option) qui permet d'afficher le niveau de charge de la batterie du boîtier de contrôle.

Il signale également une utilisation excessive ou la présence de tout obstacle.




Spécifications & options





- Application principale : Médical, Soins à domicile
- Nombre Max. de moteurs pilotés : 2
- Nombre de touches disponibles : 2, 4
- Indice de Protection : IPX6
- Couleur : Gris clair RAL 7035
- Avec crochet pour un positionnement facile
- Longueur câble : 880mm avec spirale 420mm
- Indicateurs LED (en option) : Signalant la surcharge, l'avertissement d'utilisation excessive et le niveau de charge de la batterie.

Dimensions

Unité : mm




Panneau standard

Code	A	B	C	D
				
	HS12L-S2-A-01	HS12L-S4-B-01	HS12L-P2-C-01	HS12L-P4-D-01

Définition des touches:

- Panneaux A, B, C, D
- ① Extension Vérin #1
- ② Rétraction Vérin #1
- ③ Rétraction Vérin #2
- ④ Extension Vérin #2



Compatibilité

- Sans indicateur LED

Produit	Modèle	Spécifications HS12L
Boîtier de contrôle	VEOBOX IV, VEOBOX II VEOBOX III	- Catégorie de commande P2 - Prise DIN Type H 5 broches



Type H

- Avec indicateur LED

Produit	Modèle	Spécifications HS12L
Boîtier de contrôle	VEOBOX IV, VEOBOX VI VEOBOX III	- Catégorie de commande S3 - Prise DIN Type H 8 broches

Nomenclature

HS12L - S 4 - B - 0 1

Version	P : Sans indicateur LED (Catégorie de commande P2) S : Avec indicateur LED (Catégorie de commande S3)
Nombre de touches	2 : 2 touches 4 : 4 touches
Panneau (Cf. Page 3)	A, B, C, D
Réservé	
Longueur câble	1 : 880mm avec spirale 420mm

Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la conformité des produits UMEC à son application. Dans le cadre du processus d'amélioration continue, les produits répertoriés sur le site web de UMEC sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. UMEC se réserve le droit d'arrêter la vente ou de retirer tout produit affiché sur le site web ou répertorié dans ses catalogues