

Commande manuelle HTF

La commande HTF est conçu pour les lève-personnes ou les verticalisateurs et d'autres applications de soins à domicile.

La conception avec un recouvrement complet du panneau améliore la capacité d'étanchéité de cette télécommande. De plus, sa forme arquée facilite sa prise en main.

Elle dispose également d'une fonction optionnelle de clé de sécurité, qui permet de stopper l'action du système en cas d'urgence.




Spécifications & options

- Application principale : Médical
- Nombre de touches disponibles : 4 max.
- Indice de protection : IPX5
- Couleur : Gris clair texturé (RAL 7035)
- Avec crochet pour un positionnement facile
- Longueur câble : 880mm avec spirale 420mm
- Clé de sécurité en option

Compatibilité

Produit	Modèles compatibles	Exigences de compatibilité
Boîtier de contrôle	VEOBOX II, VEOBOX III, VEOBOX IV, VEOBOX VI	<ul style="list-style-type: none">- Catégorie de contrôle P2- Avec prise DIN Type H 5 broches

Prises




Prise DIN 5 broches



Type H


Compatibilité

- HTF




- Avec clé de sécurité

Clé de sécurité




Panneau standard

Définition 1


Code	A
	 HTF-02-1-00

Définition des touches 1 : - Panneau A

- ① Extension Vérin #1
- ② Rétraction Vérin #1




Définition 2

Code	B
	 HTF-04-2-00

Définition des touches 2 : - Panneau B

- ① Extension Vérin #1
- ② Rétraction Vérin #1
- ③ Rétraction du Vérin #2 dans le châssis élévateur
- ④ Extension du Vérin #2 dans le châssis élévateur



Nomenclature

		HTF - 04 - 2 - 00 - 00 - 0 B 0
Nombre de touches	02 : 2 touches 04 : 4 touches	
Nombre de moteurs	1 : 1 moteur 2 : 2 moteurs	
Version	00 : Standard	
Accessoires	00 : Aucun SK : Clé de sécurité	
Réservé		
Panneau	A, B (Cf. Panneau standard)	
Réservé		

Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la conformité des produits UMEC à son application. Dans le cadre du processus d'amélioration continue, les produits répertoriés sur le site web de UMEC sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. UMEC se réserve le droit d'arrêter la vente ou de retirer tout produit affiché sur le site web ou répertorié dans ses catalogues