

# Pédale de commande FS1

La Pédale de commande FS1 permet de piloter un vérin avec le pied. Elle intègre une base métallique pour renforcer la stabilité lors de l'appui et de la mousse EVA pour un meilleur confort d'utilisation. Elle est parfaitement adaptée aux équipements de soins médicaux.



## Spécifications & options

---

Application principale : Médical

Spécifications standards :

- Nombre de touches : 2
- Base métallique intégrée et mousse EVA
- Indice de protection : IP54
- Couleur : Gris clair (RAL 7035)
- Longueur câble : 880mm avec spirale 420mm
- Conforme au marquage CE + Certifications : EN 60601-1-2, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-8

Option :

- Couleur : Noir

## Compatibilité

| Produit                    | Modèle | Exigences de compatibilité                                  |
|----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Boîtier de contrôle</b> | BC2P   | - Catégorie de commandes P1<br>- Prise DIN Type H ou Type V |
|                            | BCS1   | - Catégorie de commandes P1<br>- Prise DIN Type F           |
|                            | BC45   | - Catégorie de commandes P1<br>- Prise DIN Type H           |

### Prises



Type V




Type H



Type F

Dimensions

Unité : mm



## Définition des touches



## Nomenclature

**FS1 - 0 - 0 H**

|                       |                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Couleur</b>        | <b>0</b> : Gris clair (RAL 7035) (standard)<br><b>1</b> : Noir                            |
| <b>Longueur câble</b> | <b>0</b> : 880mm avec spirale 420mm<br><b>1</b> : Droit 2 000mm<br><b>2</b> : Droit 750mm |
| <b>Prises</b>         | <b>V</b> : Prise DIN Type V<br><b>H</b> : Prise DIN Type H<br><b>F</b> : Prise DIN Type F |

### Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la conformité des produits UMEC à son application. Dans le cadre du processus d'amélioration continue, les produits répertoriés sur le site web de UMEC sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. UMEC se réserve le droit d'arrêter la vente ou de retirer tout produit affiché sur le site web ou répertorié dans ses catalogues