

Pédale de commande FS2

La FS2 est une pédale de commande utilisée pour piloter le levage et l'abaissement des équipements médicaux.

Elle peut commander jusqu'à 3 vérins et est parfaitement adaptée aux applications médicales telles que les lits d'hôpital, les fauteuils dentaires ou les tables d'examen gynécologique.



Spécifications & options

Application principale : Médical

Spécifications standards :

- Nombre Max. de moteurs pilotés : 3
- Nombre Max. de touches : 6
- Indice de protection : IP54
- Indicateur LED
- Couleur : Gris clair (RAL 7035)
- Longueur câble : 1 500mm avec spirale 500mm
- Conforme au marquage CE + Certifications : EN 60601-1-2, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-8


Option :

- Indice de protection : IP66

Compatibilité


Produit	Modèle	Exigences de compatibilité
Boîtier de contrôle	BC6C BC45, BC2P, BC4P, BC6C, BC7C, V80	- Catégorie de commandes P1 - Avec prise DIN Type H ou Type V

Prises




Dimensions


Modèle 1 pilote




Modèle 2 pilotes



Modèle 3 pilotes



Définition des touches



Nomenclature

FS2 - 3 - 54

Nombre de vérin	1 : 1 vérin (avec 1 pédale maître) 2 : 2 vérins (avec 1 pédale maître et une pédale esclave à droite) 3 : 3 vérins (avec 1 pédale maître et 2 pédales, à droite et à gauche)
Indice de Protection	54 : IP54 (standard) 66 : IP66

Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la conformité des produits UMEC à son application. Dans le cadre du processus d'amélioration continue, les produits répertoriés sur le site web de UMEC sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. UMEC se réserve le droit d'arrêter la vente ou de retirer tout produit affiché sur le site web ou répertorié dans ses catalogues

UMEC
A MOTECK COMPANY